







[*Puu tekee kodin*]

IDEOITA JA VINKKEJÄ


SEINÄT • KATOT • LATTIAT • PUUTUOTTEET







Puu tekee tyylikkään ja nuorekkaan kodin



<i>Paneeliseinä</i>	4-5
<i>Lastenhuone</i>	6-7
<i>Raitapaneeli</i>	8-9
<i>Listapaneeli</i>	10-11



<i>Kirstu</i>	10-11
<i>Kirjahyllyratkaisu</i>	12-13
<i>Tilanjakaja</i>	12-13



<i>Tatami-katto</i>	14-15
<i>Sinkkukyysiö</i>	16-17




<i>Lämmin lankkulattia</i>	18-19
-----------------------------------	-------



<i>Puusta on moneksi</i>	20-21
<i>Puutuotteet</i>	22-23

Kuvan huoneessa:
vahattu mäntylattia
valkolakattu mäntypaneeli
ja vahattu kevyt tilanjakaja
Ohje sivulla 12


Esitteen huonekalut
Iskusta.



Anna auringon valon heijastua kotisi pinnoista!

Vaalealla paneelilla saat kotiisi puhtaat ja selkeät linjat. Mittaa paneloitavan seinän korkeus huolellisesti. Asiantunteva puutavarakauppias sahaa paneelit haluamasi mittaisiksi. Paneeli naulataan pontista kiinni seinän rimoitukseen. Valoisan ilmeen viimeistelet vahalla tai valkolakalla.

Linjakaat hyllytasot syntyvät valmiista liimalevyistä, jotka ruuvataan kiinni hyllynkannattiin halutulle korkeudelle.



Materiaalit

Sisäverhouspaneeli STS 15 x 120 mänty

Jalkalista 12 x 42

Ympäripontattu lattialauta 28 x 145
(erikoistilauksesta)

Mäntyliimalevy 30 mm

Menekkiarvio

1 m seinää

n. 10 lautaa


Laudan pituus = seinän korkeus

n. 1 m

1 x 1 m lattiaa

n. 10 lattialautaa


Hyllyt



Pintakäsittelyt: Paneelit ja hyllyt on valkolakattu, lattia käsitelty öljykuultoväriillä.

[*Paneeliseinä*]



A photograph of a child's bedroom. A young girl with blonde hair is sleeping in a light-colored wooden bed, covered with a yellow and white checkered blanket. The bed's headboard is a tall, light-colored wooden panel. On top of the headboard, a row of stuffed animals is displayed, including a white lamb, a tiger, a monkey in a yellow hat, and a doll. To the left of the bed, a black chalkboard is mounted on the wall, featuring a drawing of a house and some numbers. Above the chalkboard, a circular sticker of a cartoon duck is visible. On the floor next to the bed, there is a small red stool, a colorful patterned dress, and a large stuffed tiger. A small basket with a leopard-print animal is on the floor to the left. The room has orange walls and a wooden floor.

[*Lastenhuone*]



Keltaiset listat antavat eloa ja iloa lastenhuoneelle



Pirteällä vaakapaneelilla saat lastenhuoneeseen kodikkaan tunnelman! Vaakapaneloinnin voit rytmittää listoilla ja katkaista leveään vaakalautaan.

Vanerinen liitutaulu on lasten mieleen. Sen teet helposti maalaamalla vanerilevyn liitutaulumaalilla. Liitutauluun on lupa aikuisenkin piirrellä.

Mittaa seinä tarkasti. Kiinnitä seinään hyllyn alle tuleva poikkirima (45 x 45) n. 1,15 m korkeuteen. Kiinnitä pystyrimoitus poikkirimasta alaspäin n. 60 cm välein. Naulaa paneelit rimoitukseen. Kiinnitä hylly poikkirimaan ja peitä naulaukset listoilla.

Materiaalit

Höylätty rima 45 x 45
Sisäverhouspaneeli STV 15 x 70
Lista 8 x 28
Kulmalista 21 x 21
Hyllylauta 21 x 145 höylätty lauta
Jalkalista 42 x 12

Vanerilevy 9 mm
Kulmalista 21 x 32
Jalkalista 42 x 12

Menekkiarvio


3 m levyinen seinä, paneelin korkeus 1,2 m

n. 13 m
n. 75 m
n. 9 m
3 m
3 m
3 m

1 m levyinen liitutaulu, korkeus 1,15 m



(liitutaulu jää paneelin hyllylaudan alapuolelle)
1 x 1,15 vaneripala
1 m
1 m

Maalaa vanerilevy liitutaulu-
maalilla ja kiinnitä se reunoista.
Peitä kiinnikkeet listoilla.
Sahauta vanerilevy valmiiksi
Asiantuntevalla puutavara-
kauppialla.




LIITUTAULU

Listat
maalattu vaneri



PUOLIPANEELI JA HYLLY

Pintakäsittelyt: Paneelilaudat ja lattia on käsitelty läpikuultavalla puuvahalla, listat peittävällä puuvahalla.



Virtaviivainen ja samalla hillitty raitapanelointi sisustaa uudella tavalla

Trendikkäästi vaakaan asennettu valkolakattu paneeli muuttaa huoneen mittasuhteita. Maalamalla lautojen väleistä näkyvän seinän räiskyvillä väreillä saat tilaan sähkökykyä. Kuvan vihreä taustaseinä tuo tilaan viileyttä ja harmoniaa.

Mittaa paneloitava seinä huolellisesti. Jätä lautojen väliin noin kahden sentin raot. Muista ottaa huomioon seinän koko. Asiantunteva puutavarakauppias sahaa sinulle laudat oikean mittaisiksi hyvillä työvälineillä. Pintakäsittele laudat ennen asennusta. Aloita panelointi seinän yläosasta ja piilota mahdollinen erilevyinen rako tarvittaessa jalkalistan alle.

Materiaalit

Höylätty lauta 15 x 95

Menekkiarvio

**3 m levyiseen seinään tilassa,
jossa huonekorkeus on 2,5 m**
20 lautaa, pituus 3 m
(rakojen leveydeksi tulee 24 mm)




Laske rakojen tarkka mitta seinän korkeuden mukaan, jotta alimmaista lautaa ei tarvitsisi kaventaa. Tee asennusta varten kaksi raon levyistä puupalikkaa, joilla saat raot pysymään aina saman levyisinä.

A photograph showing a close-up of a wooden slatted headboard. In the foreground, there is a red cushion and a blanket with a blue and white checkered pattern. The text "[Raitapaneeli]" is overlaid on the image.

[*Raitapaneeli*]

A photograph of a wooden sauna interior. The walls are covered in vertical wooden slats. On the left, there are three wooden shelves. The top shelf holds a stack of white towels and a yellow sponge. The middle shelf holds a stack of white towels, a dark towel, and two glass bottles. The bottom shelf holds a small potted plant, a yellow sponge, and two white soaps. In the foreground, there is a wooden bench with a dark towel draped over it and a wicker basket containing a brush. To the right, a glass partition separates the main area from another part of the sauna, where a chalkboard with some writing is visible. The floor is made of wooden planks.

[Listapaneeli ja Kirstu]



Värikkäillä listoilla ryhtiä seiiniin



Valloittavan ilmeikäs pukuhuone syntyy yksinkertaisilla ratkaisuilla. Seinäpaneeliin on saatu näyttävyyttä naulaamalla listat vaakasuoraan paneeloinnin päälle. Listoilla kehystät kätevästi myös peilin. Huomaa peilistä heijastuva hauska liitutaulu, johon voi jättää terveiset saunojille.

Kätevät liimalevyhyllyt on kiinnitetty seinään listojen yläpuolelle. Raskaampien esineiden säilytykseen ne sopivat, kun tuet ne kulmarautoilla.

Esimerkiksi pyyhkeiden säilytykseen soveltuva kirstu rakentuu kiinteästä kehikosta, joka on ruuvattu kulmarautoilla seinäpaneeliin ja lattialaudoitukseen. Kirstu on ympäröity vaaka-paneeloinnilla huoneen henkeen sopivaksi. Kansi syntyy hyllysten lailla liimalevystä. Sarana kannessa tekee siitä helpommin käytettävän.

Materiaalit	Menekkiarvio
Sisäverhouspaneeli STP 15 x 95 Rima 45 x 45 Koristelista 9 x 40 Jalkalista (koriste) 14 x 57 Koivuliimalevy 30 mm	Kirstu 50 x 125 cm, korkeus 44 cm n. 11 m n. 4 m n. 2 m n. 2 m 0,5 x 1,25 m
Sisäverhouspaneeli STP 15 x 95	Paneelointi kirstun yläpuolella n. 23 lautta seinän korkeus kirstun yläpuolella = paneelin pituus n. 8 m
Koristelista 9 x 40	

HYLLYT (KIRSTUN KANSI)




Liimalevyn reunat voi pyöristää.



Paneelit naulataan pontista kirstun kehikkoon. Lattiaraja viimeistellään koristeellisin jalkalistoin.





Pintakäsittely: Valmiiksi maalatut paneelit helpottavat ja nopeuttavat työtäsi. Massiivikoivulattia ja -hyllyt on öljyvahattu.



Nuorekas kirjahylly muuttuu tarpeen mukaan


Kuultovärjättyjen vanerilevyjen väliin kiinnitettävät kiskot antavat mahdollisuuden muuntavaan kirjahyllyyn. Liimalevyhyllyjen paikkaa on helppo vaihtaa.

Mittaa seinän pituus ja määritä hyllyjen kannatinkiskojen väli seinän leveyden mukaan. Sahauta vanerilevyt Asiantuntevalla puutavarakauppiaille sopiviksi. Hyllyt voit mitoittaa oman tarpeesi mukaan.

Materiaalit	Menekkiarvio
Koivuvaneri 4 mm Mäntyliimalevyhyllyt 30 x 300 mm VAAKALEIKKAUS KISKON KOHDALTA  Kiskot sijoitetaan vanerilevyjen väliin. Koivuvaneri 4 mm Hyllyn kannatinkisko	3 m levyinen seinä, hyllyn korkeus 2 m 5 kpl 60 cm x 2 m vaneripaloja oman tarpeen mukaan, tässä ratkaisussa kiskojen väli 60 cm, jolloin lyhimmänkin hyllyn tulee olla vähintään 64 cm.  Koivuvaneri 4 mm Liimalevyhylly 30 x 300 Hyllyn kannatin Hyllyn kannatinkisko


Tilanjakaja

Kevyt tilanjakaja sopii hyvin kerrostaloon. Se tehdään ohuista rimoista. Tilanjakajan olisi hyvä olla esim. metrin levyinen jotta se pysyisi ryhdissään. Tilanjakajan rimojen pitää olla puusepänteitä, oksattomia ja ne tulee asettaa niin, että puun syyt ovat kaikissa rimoissa samaan suuntaan.




Vaakarimat kiinnitetään pystytolppiin kahdella ruuvilla. Ruuvien kannat peittyvät siististi ohuen listan alle. Tilanjakajaan saadaan tukevuutta paksummalla ylärimalla.

Materiaalit	Menekkiarvio
Rima 21 x 33 Rima 21 x 21 Lista 12 x 33	1 m levyinen tilanjakaja, korkeus 1,5 m n. 4,5 m n. 50 m n. 3 m




Pintakäsittelyt: Kuultovärjäys saa puun syyt näkyviin. Puulattia on vahattu himmeän vaaleaksi.



[*Kirjahyllyratkaisu ja Tilanjakaja*]

[Tatami-katto]






Nojatuolimatalla omassa olohuoneessasi




Syvät värisävyt sisustamiseen ovat tulleet itämaisen tyyliuuntauksen myötä. Vaneri materiaalina on monimuotoinen. Se tarjoaa modernin ja nuorekkaan vaihtoehdon sisustamiseen. Kuvan kattoratkaisu on koottu ympäripontatuista vanerilevyistä. Katon elävyyttä korostat pontin vinolla särmällä.

Vanerilevyt kiinnitetään alusrimoitukseen ruuveilla vanerilevyn urosponnista. Seinän ja katon väliin jätetään 10 mm liikkumavaraa. Rako viimeistellään koristelistoilla.

Teetä vanerilevyjen ponttaukset puusepällä. Voit käyttää myös pontittomia vanerilevyjä, jolloin kiinnität ne ruuveilla suoraan rimoitukseen.



Pintakäsittely: Levyt on kuultovärjätty ennen kiinnittämistä.



Asumisen laatua pieneenkin tilaan

Puu antaa joustavat mahdollisuudet tilan jakamiseen. Liimalevystä valmistettu väliseinä ja kirjahylly pitävät tavarat siististi omilla paikoillaan rajaten samalla huoneesta rauhasan työnurkkauksen.

Katto- ja seinäpaneelin asettaminen kohdakkain on moderni tapa paneloida. Se lisää huoneeseen jännittävää tilan tuntua!

Mittaa katto ja paneloitava seinä tarkasti. Paneloi ensin katto. Jätä kattopaneelin päät n. 5 mm irti seinistä. Aseta seinäpaneeli kattoon kiinni, mutta jätä lattianrajaan n. 10 mm liikkumavaraa. Paneeloinnin alusrakenteeksi tulee rimoitus, mikäli seinän tai katon pohjamateriaali ei ole puu.

Materiaalit

Sisäverhouspaneeli STV 18 x 95


Menekkiarvio

1 m levyiseen seinään tai kattoon


n. 13 lautaa

Katto: laudan pituus = katon leveys - 10 mm


Seinä: laudan pituus = seinän korkeus - 10 mm



Asettele paneeloitaessa seinäpaneelit samaan linjaan kattopaneelien kanssa. Tällaisessa paneeloinnissa on tärkeää, että paneelin poikkileikkaus on siisti ja suora. Merkitse sahattava kohta huolellisesti ja käytä terävää sahaa. Asiantunteva puutavarakauppias sahaa halutessasi paneelit valmiiksi oikean mittaisiksi.




Pintakäsittelyt: Läpikuultava vahaus tuo keveyttä seinään, mutta jättää puun kauniin pinnan näkyviin.



[*Sinkkuyksiö*]



[Lämmin lankkulattia ja Kuviopaneeli]



Kartanoromantiikkaa kaupunkikotiin



Perinteinen lautalattia on aina arvossaan. Pintakäsittelyllä voit säilyttää lattian moderniakin makua miellyttämään. Lattialautojen kosteuspitoisuuden on oltava alle 10%. Ympäripontatun laudan jatkos voi olla missä tahansa kohdassa lattiaa. Huomioi seinän ja laudan väliin jäävä 10 mm:n liikkumavara. Lattialaudat kiinnitetään pontista ruuveilla aluslevyyn tai -rimoitukseen.


Materiaalit	Menekkiarvio
Ympäripontattu mäntylattialauta 28 x 145	1 m x 3 m lattia n. 26 m

Kuviopaneeli


Elävöitä paneelia kuviolla. Kuvioiden tekeminen paneeliin on haastavaa ja edellyttää hyviä työkaluja.

Aloita panelointi kuviosta. Mittaa kuvion keskikohta ja tee sisimmäinen osa ensin. Kuvion jälkeen jatka pystypaneloinnilla.


Materiaalit	Menekkiarvio
Puolipaneeli Sisäverhouspaneeli 15 x 25	kuvio ja n. 3 m seinää n. 33 m (puolipaneelin korkeudeksi tulee n. 1 m)
Kulmalista 21 x 42	n. 3 m
Lista 12 x 42	n. 3 m
Jalkalista 12 x 42	n. 3 m
Lista 8 x 21	n. 1,4 m



Listoilla viimeistellään paneeli ylä- ja alareunasta sekä keskeltä. Kuvion ulkoreunan ja paneelin saumakohta jää myös listan alle.



Pintakäsittelyt: Lakattu ja säilytetty mäntylattia, valkoinen peittomaalattu paneeli.



Kehystä, viimeistele, korosta – luo jännittäviä yksityiskohtia

1. Listoiksi leveät laudat.
2. Laudasta leluille lepopaikka. Vaakalauta paneloinnin päällä tuo kaivattua lisäsäilytystilaa.
3. Patteri piiloon. Patterisäleikkö syntyy kätevästi puurimoista.
4. Vanerinen peiliseinä toimii näyttävänä kehyksenä valokuvillesi. Siihen kiinnität näppärästi niin peilin, avainkoukut kuin eteislipastonkin.

Patterisäleikkö

Patterisäleikkö rakentuu pystyrimojen varaan. Mitota säleikön koko patterin ja ikkunan alareunan korkeuden mukaan. Jätä patterin ja termostaatin ympärille ja yläpuolelle riittävästi tilaa, että ilma pääsee kiertämään.

Kiinnitä valmiiksi pintakäsitelty säleikön etureunan rimat tasaisin välein pystyrimoihin. Kauniin mutta vaatimamman piilokiinnityksen saa tehtyä ruuvaamalla rimat kiinni takapuolelta. Ennen ruuvaamista kannattaa rimat kuitenkin kiinnittää tilapäisesti liimalla. Säleikön päällä olevan ikkuna- tai hyllylaudan voi kiinnittää pystyrimoihin alapuolelta pienillä kulmarauodoilla tai ruuvaamalla.

Materiaalit

Höylätty lauta 21 x 145

Rima 33 x 33

Oksaton rima 21 x 21



Menekkiarvio

1,4 m pitkä ja 1 m korkea patterisäleikkö

1,4 m (laudan leveys määrätty patterin paksuuden mukaan)

n. 4 m

n. 40 m



1.



2.




[Puusta on moneksi]

3.



4.





Sisustamisen aatelia

Puutuotteiden runsaat vaihtoehdot antavat paljon mahdollisuuksia sisustamiseen. Suomalaisen puutuoteteollisuuden perinteiset raaka-aineet ovat mänty, kuusi ja koivu. Näistä valmistetuilla perinteisillä tai uusilla tuotteilla sisustat kotisi taidokkaasti. Asiantunteva puutavarakauppias auttaa sinua löytämään parhaiten sopivat tuotteet sisustustarpeisiisi.

Höylätty puutavara

Sisätiloissa käytetään yleisimmin höylättyä puutavaraa. Sisäverhouksiin tarkoitetut yleisimmät tuotteet ovat pontatut lattialaudat, muotohöylätyt paneelit ja listat. Näitä tuotteita myydään myös eritavoin pintakäsiteltynä.

Listat

Sisäverhoukset viimeistellään usein listoilla. Asiantuntevilla puutavarakauppiailta on runsaat valikoimat erilaisia yksinkertaisia ja koristeellisia listoja.

Vaneri

Vaneri on tuote, jossa ohuita puukerroksia (viiluja) on liimattu päällekkäin. Puutavarakauppiaat myyvät koivu-, seka- ja havuvanereita, joista sisustamisessa käytetään erityisesti hyvälaatuisia koivu- ja havuvanereita. Vanerien sisätilojen käyttökohteita ovat huonekalut sekä verhoukset seinissä, katoissa ja joskus myös latioissa. Vanereja on saatavissa myös pinnoitettuina.

Lastulevy

Monikäyttöinen lastulevy on liimattu puulastuista. Lastulevyjä käytetään sisätiloissa seinien ja kattojen verhouksmateriaalina sekä huonekaluissa. Lastulevyjä on saatavissa pinnoitettuina ja valmiiksi pintakäsiteltynä.

Kuitulevy

Puukuitulevy on hienojakoinen levy, jossa puukuidut on liitetty toisiinsa lämmön ja paineen avulla. Pehmeitä puukuitulevyjä käytetään seinien ja kattojen verhouksmateriaalina. Tuolloin ne usein pinnoitetaan kankaalla tai paperitapetilla. Kovia kuitulevyjä käytetään esim. huonekalujen valmistuksessa.

Liimalevy

Liimalevyssä on ohuita sahatavarakappaleita liimattu levyksi. Liimalevyä valmistetaan Suomessa eniten männystä ja koivusta. Liimalevyjä käytetään huonekaluissa sekä sellaisenaan sisustuksessa. Liimalevyä saa ostaa myös valmiiksi lakattuna.

Lisäksi rakentamisessa käytetään liima- ja viilupuuta, jotka välillä erityisesti julkisessa rakentamisessa jätetään näkyviin. Liimapuuta käytetään suurina palkkeina rakenteissa. Viilupuuta käytetään kantavien rakenteiden lisäksi suurina ja paksuina levyinä esim. kattoratkaisuissa.

Kysy puutuotteista lisää
Asiantuntevalta puutavara-
kauppiailta, jonka tunnet
oheisesta merkistä.



A photograph of a minimalist interior scene. In the foreground, a low, rectangular wooden coffee table with a woven top sits on a dark wood floor. On the table are several decorative items: a small grey vase with dried flowers, a grey cushion, a small grey tray, and a small grey bowl. The background features a large, light-colored cushion and a wooden wall.

[*Puutuotteet*]



*Asiantuntevan
puutavarakauppiaan
tunnet oheisesta merkistä.
Lisätietoa saat myös
www.puuinfo.fi*

