

TEE-SE-ITSE MAALIVAHTI HAVUVANERISTA

Jääkiekkomaalin tai salibandymaalin eteen kiinnitettävä vanerimaalivahti laukauksen tarkkuuden harjoitteluun kotipihalla.

TARVIKKEET

- 1 kpl havuvaneria
- 4 kpl sidontaliinaa

TÄRVIITÄVÄT TYÖKALUT

- Pora
- Kuviosaha
- Mitta ja kynä


MITAT

- Vanerin mitat 1220 mm x 1830 mm (jääkiekkomaalin eteen)
- tai 1600 mm x 1150 mm (salibandymaalin eteen)

RAKENNUSOHJE VAIHE VAIHEELTA

1. Piirrä vaneriin kynällä 5-8 kpl tarkkuuslaukausreikää.

Yleensä 4 kpl niistä ovat ylä- ja alanurkat ja viides ns.t ”länget” eli maalivahdin jalkojen välinen ns. ”fivehole”. Mahdolliset lisäreiät ovat usein ”kainalon kohdalla” sekä ”pään vieressä” (eli oletetun maalivahdin olkapäiden yläpuolella).



2. Sahaa pois ylä- ja alakulmat. Siihen et tarvitse aloitusreikiä, koska voit sahata reiät suoraan vanerin kulumista.

3. Pora keskimmäisiin kohdeaukkoihin alkureikä tai -reikiä, joista pääset aloittamaan sahauksen. Poista loput kohdeaukot piirroksen mukaan.



4. Kun kaikki kohdeaukot ovat valmiit, tee vielä sidontaliinojen kiinnitysaukot lähelle vanerin reunoja: 2 kpl lähelle ylärimaa ja 1 kpl lähelle kumpaakin sivutolppaa.



5. Kiinnitä vaneri liinoilla ylärimaan ja sivutolppiin.



6. Vanerinen maalivahti on valmis käyttöön.

