

PUUVAHAT
ÖLJYVAHAT
TOPOIL



LUONNOLLISTA SUOJAA SISÄTILOJEN PUUPINNOILLE





KESTÄVÄÄ KAUNEUTTA LUONNOSTA. Puu on kaunista ja kestävä. Se on elävä materiaali, joka kykenee vastaanottamaan ja luovuttamaan kosteutta – se hengittää. Jotta varmistaisimme, että nämä puun erinomaiset ominaisuudet säilyvät, tulee pinta suojata valitsemalla oikeita, juuri puulle tarkoitettuja pintakäsittelyaineita.

Osmo Color on kehittänyt kasviöljyihin ja luonnonvahoihin perustuvat tuotesarjat juuri puuta ja sen ominaisuuksia ajatellen. Tuotteissamme käytetyt öljyt imeytyvät puuhun suojaten sitä sisältä. Vahat taas muodostavat puun pinnalle joustavan ja huokoisen kerroksen suojaten puuta sen pinnalla. Näin käsiteltynä puu säilyy luonnollisen kauniina, suojattuna ja kestävä. Puun tuntu säilyy.

LUONNOLLISTA. Osmo Color -tuotteet perustuvat luonnon kasviöljyihin: auringonkukkaöljyyn, soijaöljyyn sekä karhiaisöljyyn. Tuotteissamme ei ole käytetty raskasmetalleja sisältäviä pigmenttejä. Aromaattivapaa liuotinbenssiini varmistaa helpon työstettävyyden. Kuivuttuaan osmotut pinnat ovat turvallisia käyttää. Tuotteemme täyttävät lelunormin EN 71.3.

RIITTOISAA – SÄÄSTÄÄ RAHAA. Osmo Color -tuotteet sisältävät paljon öljyä ja pigmenttejä. Tämän johdosta ne ovat erittäin riittoisia. Yhdestä kahteen käsittelykertaa riittää suojaamaan puuta ja viimeistelemään sen kauniin kestäväksi.

NOPEAA JA HELPPOA. Osmotun pinnan hoito on helppoa. Öljytty pinta ei halkeile eikä hilseile. Ajan oloon syntyneitä naarmuja ja hankauksia voidaan korjata myös paikallisesti, eikä työlästä hiontaa tarvita.

OSMOAMALLA ONNISTUT!

LATTIAAN



Öljyvaha
Puulattioiden käsittelyyn
Värittömät (silkinhimmeä ja matta)
(Sivu 6–7)



Värillinen öljyvaha
Puulattioiden värilliseen
käsittelyyn
(Sivu 6–7)



Öljyvaha 1101
Kovapuille ja
pohjustukseen
(Sivu 7)

KALUSTEILLE, PANEELEILLE...



Puuvaha
Puupintojen värilliseen ja
värittömään käsittelyyn sisätiloissa
(Sivut 4–5)



TopOil
Matta öljyvahaseos
erityisesti työtasoille
(Sivu 10)



Värillinen öljyvaha
Huonekalujen ja
kalusteiden käsittelyyn
(Sivu 6–7)

HOITOTUOTTEET, TARVIKKEET



Öljysaippua
Puupintojen säännölliseen
puhdistukseen
(Sivu 9)



Hoitovaha
Puupintojen hoitoon
(Sivu 9)



Työvälineet
(Sivu 9)

OSMOTTU – LUONNOLLISESTI





OSMOAMALLA KAUNIS JA MIELLYTTÄVÄN TUNTUINEN PINTA

OSMO COLOR PUUVAHAT

Kasviöljypohjainen Puuvaha jättää puupinnan hengittäväksi

- > Puuvaha sopii käytettäväksi lämpimiin ja kylmiin sisätiloihin.
- > Se on erinomainen vaihtoehto lähes kaikille puupinnoille sisätiloissa: huonekaluihin, seiniin, kattoihin, oviin, leluihin yms. Puuvahalla voit sävyttää myös lattiapinnat kertaalleen ennen viimeistelyä Osmo Color Öljyvahoilla.
- > Vettä ja likaa hylkivä pinta on helppo pitää puhtaana.
- > Kevyt, puun kuviointia korostava värisävy jo yhdellä käsittelykerralla Kaksinkertaisella käsittelyllä saat pinnasta voimakkaamman värisen – jopa lähes peittävän – sävystä riippuen.
- > Puuvahoja löydät 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l ja 2,5 litran astioissa.
- > Puuvaha on erittäin riittoisaa. 1 litra riittää vähintään 24 m²:n kertakäsittelyyn.



> Katso video




KEVYESTI SÄVYTTÄVÄT PUUVAHAT



3101 Kirkas




3102 Vaalea pyökki



3103 Vaalea tammi




3111 Kuusi



3118 Terva



3119 Kelo



3123 Mänty




3136 Koivu




3137 Kirsikka



3138 Mahonki




3143 Konjakki



3161 Eebenpuu



3164 Tammi



3166 Pähkinäpuu



3168 Antiikkitammi



3192 Poppeli



> Puuvahausohje


Työvälineeksi sopii

24 m²/1l

1 KÄSITTELY

Painoteknisistä syistä värimallit ovat suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Sivun värimallit on tehty kuuselle. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

VOIMAKKAASTI SÄVYTTÄVÄT PUUVAHAT



3169 Noki
1 käsittely / 2 käsittelyä



3172 Silkki
1 käsittely / 2 käsittelyä



3181 Helmi
1 käsittely / 2 käsittelyä



3186 Mattalumi
1 käsittely / 2 käsittelyä



3188 Lumi
1 käsittely / 2 käsittelyä



ÖLJYVAHATTU LATTIA
TUNTUU MUKAVAN
LÄMPIMÄLTÄ JALKASI ALLA

OSMO COLOR ÖLJYVAHAT

Puulattiasi suojaksi – helposti ylläpidettävä, kaunis pinta

- > Kasviöljypohjainen öljyvahaseos jättää pinnan hengittäväksi.
- > Öljyvaha sopii käytettäväksi lämpimiin ja kylmiin sisätiloihin.
- > Erinomainen lankku- ja lautoalattien, parketin, korkin, vanerin ja OSB-levyn käsittelyyn. Öljyvahalla voit viimeistellä myös huonekalut, liimapuulevyypinnat sekä työtasot.
- > Öljyvahattu pinta tuo puun syykuvion kauniisti esiin.
- > Hyvin kulutusta kestävä pinta hylkii vettä ja on helppo pitää puhtaana.
- > Käsittele uusi puupinta kahteen kertaan, uusintakäsittelyssä yksi levityskerros riittää.
- > Puun omaa väriä ja kuviointia korostava käsittely
- > Helppohoitoinen ja helposti uudistettava pinta



> Puulattien
öljyvahausohje



ÖLJYVAHA

- > Alkuperäinen Öljyvaha
- > Väritön, silkinhimmeä tai matta
- > Öljyvahaa löydät 0,75 l; 2,5 l ja 10 litran astioissa.

Alkuperäinen



3032 Väritön, silkinhimmeä



3062 Väritön, matta

VÄRILLINEN ÖLJYVAHA

- > Kevyesti kuultavia värisävyjä
- > Yhdestä kahteen levityskertaa toivotusta lopputuloksesta riippuen. Viimeistele vain kertaalleen Värillisellä Öljyvahalla käsitelty lattiapinta värittömällä Öljyvahalla.
- > Käytä valkoisiksi käsiteltyjen lattioiden viimeistelyyn aina valkoisia Öljyvahoja (tuote 3040 tai 3041).
- > Värillistä Öljyvahaa saat 0,75 l ja 2,5 litran astioissa.



3040 Kuultava valkoinen
(2 käsittelyä)



3041 Valkotammi,
matta (2 käsittelyä)



3067 Kuulas harmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä




3071 Vaalea tammi
1 käsittely / 2 käsittelyä



3072 Punatammi
1 käsittely / 2 käsittelyä



3073 Tumma tammi
1 käsittely / 2 käsittelyä



3074 Harmaa
1 käsittely / 2 käsittelyä



3075 Ruskeanmusta
1 käsittely / 2 käsittelyä

Työvälineeksi sopii


24 m²/1l
1 KÄSITTELY

Painoteknisistä syistä värimallit ovat suuntaa antavia. Myös puun oma väri vaikuttaa aina lopputulokseen. Sivun värimallit on tehty kuuselle. Suosittelemme mallipalan tai koealueen tekemistä ennen lopullista käsittelyä.

ÖLJYVAHA 1101

Ohut öljyvahaseos erityistarkoituksiin

- > Väritön, sisäkäyttöön tarkoitettu öljyvahaseos
- > Erityisesti trooppisille, rasvaisille puulajeille, kuten merbau, wenge, jatoba
- > Ohut öljyvahaseos imeytyy hyvin voimistaen samalla puun omaa sävyä.
- > Kertalevityksenä Öljyvahan nro 3062 alla
- > Öljyvaha 1101:tä löydät 0,75 l; 2,5 l ja 10 litran astioissa.
- > Riittävyys: 1 litra riittää 16–24 m²:n kertakäsittelyyn



1101 Ohut, kirkas
merbaulla

Työvälineeksi sopii

16–24 m²/1l
1 KÄSITTELY




IHANTEELLISTA KEITTIÖN TASOILLE JA HUONEKALUILLE


OSMO COLOR TOPOIL

Matta viimeistely, joka kestää


- > Väritön tai kevyesti sävyttävä erikoisöljyvaha
- > Sopii erinomaisesti keittiön puutasoille sekä huonekalujen ja kalusteiden viimeistelyyn.
- > Kuivunut pinta on turvallinen käyttää, eikä se halkeile tai hilseile.
- > Käsittele puupinnat kahdesta neljään kertaa, käyttökohteesta ja levitysmenetelmästä riippuen.
- > Helppohoitoinen pinta, joka kestää hyvin vettä ja värjääviä aineita
- > TopOil-erikoisöljyvahaa saat 0,5 litran astioissa. Värittömänä tuotetta löytyy myös 0,125 litran astiakoossa.
- > Riittoisaa: 0,5 litran pakkaus riittää noin 12 m²:n kertakäsittelyyn.



3058 Väritön (tammella)



3068 Valkotammi
(2x tammella)



3061 Akaasia (2x tammella)

24 m²/1 l



1 KÄSITTELY

Työvälineeksi sopii





ÖLJYSAIPPUA

Tehokkaasti puhdistava pesuainetiiviste normaaliin siivoukseen. Säännöllisesti käytettynä Öljysaippua ylläpitää osmottua lattiapintaa ja ehkäisee sen liukkautta. Voit käyttää Öljysaippuaa myös muiden kodin pintojen puhdistamiseen.



HOITOVAHA JA HOITO- JA PUHDISTUSVAHASPRAY

Väritön, kevyesti hoitava vahaseos osmottujen pintojen huoltoon sekä vaikeiden tahrojen poistoon. Hoitovaha voit käyttää myös erittäin likaisen lattian koneelliseen puhdistukseen.



PUUKITTI

Pienien kolojen ja halkeamien paikkaamiseen. Puukittiä löydät viidessä eri värisävyyssä: valkoinen, pyökki, kuusi/mänty, mahonki ja tammi.



OPTI-SET

Siivousvälinesarja lattiapintojen puhdistamiseen ja ylläpitoon. Pakkaus sisältää teleskooppivarren, mikrokuitumopin nihkeään pyyhintään, pölymopin kuivalla siivoukseen sekä vahaliinan pienien alueiden hoitovahaukseen.



VAAHTOMUOVISIVELTIMET

Kertakäyttöiset siveltimet sopivat erinomaisesti Puuvahojen levittämiseen pienille alueille. Vaahtomuovisiveltimiä saat neljässä eri koossa: 25 mm, 50 mm, 75 mm ja 100 mm.



RULLA-SIVELLINSETTI

Puuvahojen ja Öljyvahojen levittämiseen soveltuva setti sisältää mikrokuitutelan (100 mm), pistovarren, luonnonharjassiveltimen (60 mm) sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorullat myydään erikseen.



LATTIARULLASETTI

Öljyvahan levittämiseen suurille pinnoille nopeasti ja helposti. Pakkaus sisältää mikrokuiturullan (250 mm), pistovarren sekä kaukalon vaihdettavine täyttömuoveineen (3 kpl). Vaihtorulla myydään erikseen.



LATTIASIVELLIN

Öljypohjaisten Osmo Color -tuotteiden levittämiseen lattiapinnoille sekä terassilaudoituksiin. Varteen kiinnitettävä, korkealaatuinen sivellin on saatavilla useammassa koossa: 150 mm, 220 mm ja 400 mm.




OSMOAMALLA ONNISTUT

Jos et löytänyt suoraan sopivaa värisävyä valmiista Puu- ja Öljyvahoistamme, voit sekoittaa oman värisävyi helposti myös itse. Puuvahoja voi sekoittaa keskenään, ja niitä voi sekoittaa yhteen Osmo Color Öljyvahojen kanssa, oikean värin saavuttamiseksi. Sekoita kerralla tarvittava määrä, jotta vältyt mahdollisilta värieroilta valmiissa pinnassa. Muista myös laittaa sekoitussuhde talteen huoltokäsittelyä varten.

Värisävyn vaikuttaa aina myös käytetty puulaji. Jotta varmistuisit valinnastasi, suosittelemme värin kokeilua ennen työn aloittamista.



Puuvaha 3111 Kuusi
1 käsittely



Puuvaha 3188 Lumi
2 käsittelyä



3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1




3111 : 3138 | 3 : 1




3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Puuvaha 3138 Mahonki
1 käsittely



Puuvaha 3169 Noki
2 käsittelyä



OLE LUOVA – SEKOITA OMA VÄRISÄVYSI

YKSI TUOTE, KAIKKI EDUT




OSMO COLOR -ÖLJYVAHAKÄSITTELY

- > suojaa puuta sen **sisällä ja päältä**
- > ei muodosta kalvoa
- > muodostaa puun pinnalle hengittävän, huokoisen kerroksen

EDUT

- > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
- > säilyttää puun kosteustasapainon
- > voidaan uudistaa ja korjata osittain
- > ei repeile, lohkeile eikä hilseile
- > hyvä nesteiden kesto
- > yksinkertainen hoito

MUUT PINTAKÄSITTELYRATKAISUT VERTAILUSSA



PERINTEISET ÖLJYPOHJAISET PINTAKÄSITTELYT


- > suojaa puuta puun "sisällä"
- > ei muodosta kalvoa
- > ei muodosta suojaavaa pintaa

EDUT

- > öljy tunkeutuu puuhun
- > korostaa puun rakennetta ja ulkonäköä
- > voidaan uudistaa ja korjata osittain
- > ei repeile, lohkeile eikä hilseile

EPÄKOHDAT

- > suojaa puuta vain puun sisältä
- > huono nesteiden kestävyys
- > työläs hoito



LAKAT JA VESIPOHJAISET PINNOITTEET

- > suojaa puuta pinnalta
- > muodostaa kalvon
- > kerrostuu puun pinnalle

EDUT

- > pinnoite on puun päällä
- > hyvä nesteiden kesto
- > suojaa puuta kulumiselta
- > yksinkertainen hoito

EPÄKOHDAT

- > suojaa puuta vain puun pinnalta
- > puupinta ei hengitä
- > uudistaminen edellyttää aina hiomista
- > lattiaa ei voi uudistaa osittain
- > pinnoite saattaa irrota repeämällä ja lohkeilemalla

MAAHANTUOJA: SARBON WOODWISE OY
Sepänkatu 5, PL 112, 11101 Riihimäki
Puhelin 019 264 4200
info@osmocolor.com · www.osmocolor.com



VALMISTAJA: OSMO HOLZ UND COLOR GMBH & CO. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf, Saksa
Puhelin +49 2581 922 100, faksi +49 2581 922 200
info@osmo.de · www.osmo.de

© 2015 Sarbon Woodwise Oy

Osmo Color -jälleenmyyjänne: