

Sahatavara ja jatkojalosteet – kaiken rakentamisen perusta





Raaka-aine valikoidaan jo metsässä

Versowoodin metsäosasto hankkii konsernin sahojen käyttöön vuosittain noin 3,5 miljoonaa kuutiota puuta suomalaisista metsistä. Puut hankitaan kestävästi hoidetuista, PEFC-metsäsertifiointijärjestelmän mukaisista metsistä ja korjuu tehdään aina luontoa kunnioittaen; metsän uusiutumiskyky säilyttäen ja metsäluonnon vaatimukset huomioon ottaen.

Metsäosasto huolehtii myös puun tehokkaasta ja tarkoituksenmukaisesta korjuusta sekä kuljetuksesta sahoille. Tarkka katkenta ja puun hyödyntäminen viimeistä lastua myöden takaavat metsänomistajalle sekä parhaan tuoton että siistin korjuujäljen.

Konserni ja sahat

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Konsernin neljä sahaa tuottavat vuosittain yhteensä noin 1,35 miljoonaa kuutiota kuusi- ja mäntysahatavaraa.

Perussahatavaran lisäksi yhtiö valmistaa erilaisia sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyjä, maalattuja ja kyllästettyjä tuotteita, liimapuutuotteita ja -rakenteita, puhelin- ja sähköpylväitä, puusiltoja, meluaitoja, erilaisia puupakkauksia, purukuivikkeita sekä metsä-energiaa ja puupellettejä.

Versowood tunnetaan monella tapaa innovatiivisena alan uranuurtajana. Uusien mahdollisuuksien etsiminen sekä tuotteiden ja jatkojalosteiden jatkuva kehittäminen pitävät Versowoodin ketteräliikkeisenä yrityksenä, jonka tuotteet ovat tunnettuja kansainvälisesti, kaikilla mantereilla.



Raaka-aineen hankinta-alue

Hankasalmen saha

Konserniin vuonna 2014 liitetty Hankasalmen saha palvelee erityisesti puunhankinta-alueen pohjoisosaa. Päätuotteena moderni sahayksikkö tuottaa noin 320 000 m³ ensiluokkaista mäntysahatavaraa.

Otavan saha

Keskellä konsernin puunhankinta-aluetta sijaitseva Otavan saha on yksi Suomen nykyaikaisimmista sahalaiteksista. Lähes sataprosenttisesti kuusen sahaukseen keskittyneen sahan kapasiteetti on noin 270 000 m³ vuodessa. Lähes 80 % Otavan tuotannosta menee vientiin ja yksikkö tunnetaan ympäri maailmaa korkeasta laadustaan ja toimitusvarmuudestaan.



Hankasalmen saha

Riihimäen saha

Riihimäen yksikkö ylläpitää alueen yli satavuotisia sahausperinteitä. Lähes 300 000 m³:n vuotuisen tuotannon lähtökohtana on ensiluokkainen paikallinen raakapuu (pääosin kuusi), joka valikoidaan käyttötärpeeseensä jo metsässä ja kuljetetaan suoraan sahalle jalostettavaksi. Kuusitukin sahauksen lisäksi Riihimäen yksikkö valmistaa erilaisia sahatavaran ensiasteen jalosteita.

Vierumäen saha

Vuodesta 1946 toiminut Vierumäen saha sijaitsee hyvien liikenneväylien, valtatie 4:n ja rautatien varrella. Vuosien mittaan yhdeksi maan suurimmista sahalaiteksista kasvaneessa yksikössä tuotetaan vuosittain yhteensä noin 480 000 m³ mänty- ja kuusisahatavaraa. Yksikköön on muodostunut mittava jatkojalostustuotanto ja -osaaminen.



Otavan saha



Laatu tehdään sahauksessa

Versowoodin modernit sahalaitokset valmistavat ensiluokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. Visuaalisesti kauniin, vähäoksaisen ja lujan sahatavaran laadun takeena on hitaasti vaativissa oloissa kasvava pohjoinen tiheäsyinen havupuu.

Tarkkaan suunniteltu ja valvottu tuotanto, lähtien tukkien röntgenlajittelusta, takaavat että jokainen tukki hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla, raakapuun ominaisuudet huomioiden. Lopputuloksena on laadukas, asiakastarpeen mukaan valmistettu mittatarkka sahatavara, jonka työstö- ja lujuusominaisuudet ovat omaa luokkaansa. CE-hyväksyttyä rakennesahatavaraa valmistetaan kahdessa eri lujuusluokassa. Vakiopaksuus on 48 mm mitallistettuna ja vakioleveyksiä löytyy 98–223 mm:iin. Laadukkaan sahatavaran käyttökohteet ovat mm. rakennus-, huonekalu-, ovi- ja ikkunateollisuudessa sekä jälleenmyyntiketjut.

Aito halu palvella

Useat pitkät ja läheiset asiakassuhteet ovat osoitus Versowoodin asiakaslähtöisestä toimintatavasta ja pyrkimyksestä aitoon kumppanuuteen. Joustava tuotanto valmistaa vaativiakin erikoistuotteita ja osaava sekä palveleva henkilöstö varmistaa tuotteiden toimitukset asiakkaan toiveiden mukaisesti, sovitusti ja ajallaan.

Verso-tuotteet – pitkälle vietyä rakentamista

Pitkälle jalostetut tuotteet nopeuttavat loppukäyttäjän töiden etenemistä ja vähentävät sekä työvaiheita että jätteen määrää. Versowood palvelee asiakkaitaan monipuolisella Verso-jalosteperheellään, jonka tuotteet valmistetaan usein asiakaskohtaisesti.

Höylätyn ja sormijatkettun rakennesahatavaran sekä liimattujen, pohjamaalattujen ja kyllästettyjen tuotteiden lisäksi Versowood tuo työmaille erilaiset valmiiksi aukotetut, poratut, lovetut, halkaistut ja määrämittaan katkotut tuotteet. Vakiomittojen lisäksi saatavilla on erikoiskokoja ja -ratkaisuja, jotka työstetään suurille kappaleille soveltuvilla jatkojalostuslinjoilla.

Versowoodin yleisimmin tuotannossa olevat dimensiot

KUUSI

		Leveys (mm)						
Paksuus (mm)		100	125	150	175	200	225	250
	100				•	•	•	•
	75		•	•	•	•	•	
	63	•	•	•	•	•	•	•
	50	•	•	•	•	•	•	•
	47	•		•				
	44	•	•	•	•	•	•	
	38	•	•	•		•	•	
	32	•	•	•	•	•	•	
	28			•				
	25	•	•	•	•	•	•	
	22	•	•	•	•	•		
	19	•						

MÄNTY

		Leveys (mm)						
Paksuus (mm)		100	125	150	175	200	225	250
	100			•		•	•	
	75		•	•		•	•	
	63			•		•	•	
	50	•	•	•		•	•	•
	47	•		•		•	•	
	44	•		•		•	•	
	38	•	•	•		•	•	
	32	•	•	•		•	•	
	25	•	•	•	•	•	•	
	19	•	•	•				



Versowoodin laivausmerkit

👑 verso 👑	★ verso ★	👑 verso ★	+ verso +
U/S	V	ST	VI

Verso-tuotteita

Höylätty sahatavara

Puurakentamisessa tarvitaan mittatarkkuutta, sileitä pintoja ja erilaisia profileja. Versowood-konserni höylää paneelit ja mitoitettun sekä lujuuslajitellun sahatavaran valmiiksi rakentajien käyttöön.



Sormijatkettu rakennesahatavara

Erikoispituuksien tarpeisiin Versowood toimittaa CE-hyväksyttyä, sormijatkettua rakennesahatavaraa, jota valmistetaan eri lujuusluokissa. Ulkokäyttöön tarkoitetun tuotteen vakiopaksaus on 48 mm mitallistettuna ja vakioleveyksiä löytyy 98–223 mm:iin. Sormijatkosliimana käytetään värittömiä MF- ja MUF-liimoja.



Kuningaspaneeli®

Versowood Kuningaspaneeli® valmistetaan lujuuslajitellusta ja halkaistusta kuusiliimapuusta, vakiokoossa; 42 x 312 mm. Paneelin menekki on 3,4 jm/m² ja hyötyleveys 292 mm. Paneelin pituus voi olla jopa 12 m. Massiivinen Kuningaspaneeli® on moderni ja näyttävä ulkoverhousmateriaali. Leveän paneelin asennustyö on nopeaa ja kustannustehokasta. Kiinnitys tapahtuu päältä ruuvaamalla tai piilokiinnityksellä. Kuningaspaneeli® pitää mittansa erityisen hyvin ja sopii etenkin suuriin seinäpintoihin. Paneelin liimauksessa käytetään vaaleaa, säänkestävää liimaa. Paneelin pinta on joko hienosahattu tai höylätty. Kuningaspaneeli® saa sekä puuvalmiina että pintakäsittelynä: 1 x puunsuoja joko kuultavana, peittävänä, kirkkaana tai sävytettyinä. Lopullinen pintakäsittely suositellaan tehtäväksi työmaalla.



Verso-välipohjapalkki

Lujuuslajitellusta sahatavarasta valmistettu kantava Verso-välipohjapalkki korvaa perinteiset massiivi- ja kertopuurakenteet. Vähintään nelilamellinen halkaistu palkki täyttää uusimmat Eurocode 5 -rakennusmääräykset ja oikein mitoitettuna kestää myös D-s2-d0 -luokan mukaisen palokuorman. Viiste-profilisiä palkkeja on mahdollista valmistaa aina 18 m pituuksiin saakka.



Pohjamaalatut ulkoverhouslaudat

Versowoodin pohjamaalatut ulkoverhous- ja räystäslaudat sekä verhous-, nurkka- ja smyygilaudat valmistetaan höylätystä kuusisahatavarasta. Tuotteet maalataan kahden vuorokauden kuluessa höyläyksestä, jolloin puun solukko on vielä auki. Näin maali tarttuu parhaiten ja pinnasta tulee tasainen. Rakennustyötä nopeuttavia ja kustannustehokkaita pohjamaalattuja tuotteita on saatavana eri profileissa.



Kyllästetty sahatavara

Oikein valmistettu suolakyllästetty sahatavara on turvallinen ja kestävä ratkaisu niin maanpäällisiin kuin maaperän, veden tai betoninkin kanssa kosketuksissa oleviin ulkorakenteisiin.

Versowoodin sertifioitu tuotanto valmistaa ruskeaksi ja vihreäksi värjättyä A- ja AB-luokan kyllästettyjä mäntytuotteita useissa eri profileissa ja vakiodimensioissa.



Hyväksynät ja sertifikaatit

Versowood-konsernilla on Japanin JAS-, Venäjän GOST-, yleiseurooppalainen CE- ja FI-sertifikaatit. Puunhankinnassa noudatetaan PEFC-metsäsertifiointijärjestelmää.



Myyntihenkilöstö

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@versowood.fi

Eero Valio

Myyntijohtaja
Puh. 0400 387 910

Kotimaa:

Jani Ukkonen

Kotimaan myyntijohtaja
Puh. 050 590 1104

Virpi Salmelainen

Myyntipäällikkö
Puh. 044 300 9545
Ketjuasiakkaat

Eveliina Liukka

Myyntipäällikkö
Puh. 040 823 5361
Ketjuasiakkaat

Ismo Laakko

Myyntipäällikkö
Puh. 050 598 7994
Teolliset asiakkaat

Matti Hämäläinen

Asiakaspäällikkö
Puh. 040 522 0692
Teolliset asiakkaat

Vienti:

Matti Iso-Kuusela

Vientijohtaja, mänty
Puh. 050 358 7160

Harri Rantala

Vientijohtaja, kuusi
Puh. 050 525 6533

Eetu Einio

Myyntipäällikkö
Puh. 040 553 4347

Ossi Samula

Myyntipäällikkö
Puh. 050 564 9904

Jarkko Mäkeläinen

Myyntipäällikkö
Puh. 050 357 0631

Pasi Meriläinen

Myyntipäällikkö
Puh. 040 567 8331

Elodie Lavigne

Managing Director
Puh. +33 687 242 030
+33 680 206 131
Ranska

Karsten Krüger

Sales Manager
Puh. +49 170 543 6413
Saksa, Itävalta, Sveitsi, Unkari

César Lozano

Sales Director
Puh. +34 638 927 613
Espanja, Portugali

Yhteystiedot yksiköittäin

Versowood Group Oy

Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki
Puh. 010 8425 100
Versowood Oy

Sahatoimiala:

Vierumäen yksikkö

Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki
Puh. 010 8425 100

Riihimäen yksikkö

Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki
PL16, 11101 Riihimäki
Puh. 010 8425 700

Otavan yksikkö

Sahantie 16
50670 Otava
Puh. 010 8425 400

Hankasalmen yksikkö

Ratakatu 1 A
41500 Hankasalmi as.
Puh. 010 8425 100

Liimapuutoimiala:

Vierumäen liimapuutehdas

Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki
Puh. 010 8425 100

Heinolan liimapuutehdas

Tähtiniementie 3
18100 Heinola
Puh. 010 8425 610

Hartolan liimapuutehdas

Kurpanpellontie 5
19600 Hartola
Puh. 010 8425 610

Infratoimiala:

Vierumäen yksikkö

Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki
Puh. 010 8425 100

Energiatoimiala:

Vierumäen yksikkö

Sahatie 1
Teollisuustie 60 (tavaraliikenne)
19110 Vierumäki
Puh. 010 8425 100

Juupajoen pellettitehdas

Tapulitie 8
35500 Korkeakoski
Puh. 010 8425 100

Puupakkaustoimiala:

Riihimäen lavatehdas

Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki
Puh. 010 8425 708

Riihimäen kelatehdas

Teollisuuskatu 1
11130 Riihimäki
Puh. 010 8425 708

Haukiputaan yksikkö

Annalankankaantie 2
90830 Haukipudas
Puh. 010 8425 800

Rovaniemen yksikkö

Ahjotie 27
96300 Rovaniemi
Puh. 010 8425 100

Porin lavatehdas

Eerontie 3
28840 Pori
Puh. 010 8425 850

Mikkelin lavatehdas

Sahantie 16
50670 Otava
Puh. 010 8425 100

Valkeakosken lavatehdas

Peuranorinkatu 1
37630 Valkeakoski
Puh. 050 5668 115

Muurlan lavatehdas

Muurlantie 101
25130 Muurla
Puh. 010 8425 100

Versowood-metsäkonttori:

Heinolan metsäkonttori

Tähtiniementie 3
18100 Heinola
Puh. 010 8425 100

Mikkelin metsäkonttori

Savilahdenkatu 5-7
50100 Mikkeli
Puh. 010 8425 100

Riihimäen metsäkonttori

Arolammintie 1
11130 Riihimäki
Puh. 010 8425 100

Versowood, Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja

Versowoodin liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää lähes 800 henkilöä 12 yksikössä Suomessa ja yhdessä yksikössä Virossa. Versowood tuottaa vuosittain noin 1,35 miljoonaa m³ sahatavaraa. Tämän lisäksi yhtiö valmistaa erilaisia sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyjä, maalattuja ja kyllästettyjä tuotteita, liimapuutuotteita ja -rakenteita, puhelin- ja sähköpylväitä, puusiltoja, meluaitoja, erilaisia puupakkauksia sekä metsäenergiaa ja puupellettejä.



Toimialat
● Saha
● Liimapuu
● Puupakkaus
● Infra
● Energia

